


BOEKHOUT

VLOEISTOFDICHT EN PVC VLOEREN



PRODUCT CATALOGUS



INHOUDSOPGAVE

BOEKHOUT PVC VLOEREN	10
BOEKHOUT PVC LEGPATRONEN	92
BOEKHOUT PVC PLINTEN	94
BOEKHOUT PVC VLOEISTOFDICHTE VLOEREN	101
COLOFON	111

OVER BOEKHOUT

Boekhout Bedrijfsvloeren is een gespecialiseerde leverancier van pvc vloeren. Boekhout verzorgt representatieve vloeren van hoge kwaliteit voor veeleisende bedrijfsomgevingen. Onze directe relatie met de fabrikanten garandeert dat we altijd beschikken over de laatste innovaties en technieken.

Bij Boekhout vindt u vakmensen met een passie voor vloeren. Ons team van vakspecialisten werkt hecht samen om u van de best mogelijke vloer voor uw bedrijf te voorzien. Ons team bestaat uit een mooie mix van ervaren vakmensen en jonge mensen met nieuwe kennis en inzichten. U als klant profiteert van die mix. Het bewijs zien we dagelijks terug in de vele referenties van tevreden klanten.

Natuurlijk komen we graag bij u langs om u ter plaatse het beste advies te geven voor uw vloer. Maar u bent uiteraard ook van harte welkom in onze luxe showroom in Nieuwegein. Daar kunt u ons volledige vloerenaanbod bekijken en uitproberen.

Boekhout biedt u uitgebreide ondersteuning en garantie op de geplaatste vloeren. We zijn groot genoeg om alle expertises in huis te hebben en klein genoeg om ons nooit achter afdelingen of collega's te verschuilen. Iedereen binnen Boekhout is en voelt zich verantwoordelijk voor uw tevredenheid.

WAAROM BOEKHOUT?

Bij Boekhout bedrijfsvloeren staat uw bedrijfsvloer centraal. Met de beste kwaliteit vloeren en een ervaren en gespecialiseerd team van vloerenleggers garanderen we u een fraaie en uiterst duurzame bedrijfsvloer.

Boekhout werkt uitsluitend met topkwaliteit pvc vloeren. Door onze schaal-grootte werken we rechtstreeks met toonaangevende fabrikanten en gebruiken we louter A-kwaliteit pvc vloeren. Dat betekent dat onze vloeren ook na lang en intensief gebruik nog steeds bijzonder mooi zijn. Daarbij zijn onze vloeren uiterst comfortabel, isoleren ze uitstekend en vragen ze minimaal onderhoud.

Bij Boekhout zijn we pas tevreden als u het bent. Samen met u plannen onze werkvoorbereiders de plaatsing van uw nieuwe vloer. We zorgen dat de dekvloer goed wordt geprepareerd en dat de nieuwe pvc vloer perfect wordt geplaatst. We maken een helder legplan waarbij we rekening houden met uw planning en zo nodig buiten reguliere tijden werken. Uw bedrijfsvoering wordt zo min mogelijk onderbroken.

Ook na het plaatsen staat uw tevredenheid centraal bij Boekhout. Na oplevering zijn onze vloerspecialisten stand-by voor het geval er toch nog verbeterpuntjes zijn. Daarna heeft u altijd toegang tot onze uitmuntende klantenservice en een uitstekende garantie.

Boekhout vloeren hebben zonder uitzondering een uitstekende prijs-kwaliteits-verhouding. Met onze scherpe inkoop, de uiterst efficiënte werkwijze en de gegarandeerde betrouwbaarheid van ons product heeft uw vloer een uiterst scherpe 'cost-of-ownership'.

INHOUDSOPGAVE OP PRODUCTNAAM

ALKMAAR	14	HEERHUGOWAARD	11	PIJNACKER	51
ALMELO	15	HEERLEN	46	PURMEREND	54
ALMERE	31	HELLEDOORN	91	RAALTE	90
ALPHEN AAN DEN RIJN	50	HELLEVOETSLUIS	70	RHEDEN	38
AMERSFOORT	26	HELMOND	35	RIDDERKERK	54
AMSTELVEEN	31	HENGELO	58	RIJSSEN	87
AMSTERDAM	75	HEUSDEN	86	RIJSWIJK	39
APELDOORN	50	HILVERSUM	50	ROERMOND	14
ARNHEM	30	HOF VAN TWENTE	74	ROOSENDAAL	54
ASSEN	15	HOLLANDS KROON	18	ROTTERDAM	22
BARENDRECHT	27	HOOGEVEEN	30	SCHAGEN	59
BARNEVELD	10	HOORN	54	SCHIEDAM	55
BERGEN OP ZOOM	15	HOUTEN	23	S-HERTOGENBOSCH	43
BERKELLAND	26	HUIZEN	71	SITTARD	42
BEVERWIJK	82	IJSSELSTEIN	35	SMALLINGERLAND	34
BODEGRAVEN	10	IJSSELSTREEK	83	SOEST	26
BREDA	23	KAMPEN	11	STEENWIJKERLAND	35
BRONCKHORST	90	KATWIJK	38	STICHTSE VECHT	23
CASTRICUM	75	KERKRADE	58	TERNEUZEN	43
COEVORDEN	91	KRIMPENERWAARD	50	TEYLINGEN	91
DE BILT	79	LANDGRAAF	83	TIEL	75
DE FRYSCHE MARREN	11	LANSINGERLAND	47	TILBURG	10
DELFT	22	LEEWARDEN	22	UDEN	78
DEN HAAG	15	LEIDEN	47	UTRECHT	15
DEN HELDER	31	LEIDSCHENDAM	15	VEENENDAAL	46
DEVENTER	26	LELYSTAD	22	VEGHTEL	82
DOETINCHEM	35	LEUDAL	90	VELDHOVEN	27
DORDRECHT	47	LINGEWAARD	14	VELSEN	39
DRONTEN	78	LOCHEM	82	VENLO	38
EDAM-VOLENDAM	70	MAASSLUIS	42	VENRAY	42
EDE	34	MAASTRICHT	30	VLAARDINGEN	58
EINDHOVEN	27	MEDEMBLIK	34	VLISSINGEN	46
ENSCHDEDE	51	MEPPEL	83	WAALWIJK	58
EMMEN	39	MIDDELBURG	18	WAGENINGEN	79
ETTEN-LEUR	87	MOERDIJK	74	WEERT	38
GELDROP	70	MONTFERLAND	71	WESTLAND	18
GOES	74	NIEUWEGEIN	55	WIJCHEN	87
GORINCHEM	71	NIJKERK	86	WOERDEN	23
GOUDA	39	NIJMEGEN	55	ZAASTAD	15
GRONINGEN	15	NISSEWAARD	30	ZEIST	46
HAARLEM	51	NOORDOOSTPOLDER	59	ZEVENAAR	14
HAARLEMMERMEER	11	OLDAMBT	78	ZOETERMEER	26
HARDENBERG	47	OOSTERHOUT	10	ZUIDPLAS	86
HARDERWIJK	43	OSS	43	ZUTPHEN	55
HEEMSKERK	79	OVERBETUWE	51	ZWIJNDRECHT	42
HEERENVEEN	31	OVERFLAKKEE	34	ZWOLLE	18

BOEKHOUT PVC VLOEREN

Er zijn meer dan 150 designs beschikbaar, onderverdeeld in houtlook vloeren, visgraat vloeren en tegellook vloeren. De houtlook en visgraat vloeren zijn zoveel mogelijk geïnspireerd op echte houtstructuren en kleuren. Ook de tegellook vloeren zijn gebaseerd op echte tegels en textielsoorten.

Alle designvloeren zijn gemaakt van pvc en zijn bij uitstek geschikt voor intensief zakelijk gebruik. Dankzij een dikke slijtvaste laag en een slim design hebben onze designvloeren een lange levensduur zonder concessies te doen aan het uiterlijk van uw vloer.

Ook plaatst Boekhout Vloeren vloeistofdichte pvc vloeren. Deze kunt u terugvinden op bladzijde 102.

WAAROM KIEZEN VOOR PVC DESIGN VLOEREN



Sfeervol en representatief

De vloer draagt direct bij aan de sfeer en uitstraling van uw ruimte. Wij bieden een uitgebreid assortiment voor de meest uiteenlopende toepassingen.



Veel designs

Omdat we werken met losse planken in plaats van zeil is er minder verspilling. Bovendien wordt het restmateriaal hergebruikt.



Stootbestendig

Boekhout pvc stroken hebben standaard een dikte van 2,5 millimeter inclusief een slijtvaste laag van 0,55 millimeter. Dit maakt de vloeren bij uitstek geschikt voor zakelijke toepassingen. Hoe intensief ze ook worden belopen en belast, uw vloeren kunnen er tegen.



Vakkundig

Wij werken enkel met geschoolde en ervaren vakmensen. Het juist aanbrengen van een pvc vloer is nauwkeurig werk waarin wij gespecialiseerd zijn.



Hygiënisch

De vloer voelt stroef aan maar heeft een egaal oppervlak waardoor hij goed en snel is schoon te maken. De vloer neemt geen vuil op omdat het materiaal niet zuigend is.



Warmte- en geluidsisolerend

Pvc is vanzelfsprekend waterbestendig. Het is geen enkel probleem als uw vloer nat wordt en schoonmaken gaat heel eenvoudig.



Onderhoudsarm

Omdat we werken met losse planken in plaats van zeil is er minder verspilling. Bovendien wordt het restmateriaal hergebruikt.



BOEKHOUTVLOER
EINDHOVEN

DE MOOISTE BOEKHOUT DESIGNS

Een vloer moet representatief zijn voor uw onderneming. Met de juiste kleur- en stijlcombinaties ontwerpen we samen met u een passende vloer voor uw bedrijf. Bijpassende voegstrips, designstrips en plinten maken uw vloer compleet.





BOEKHOUTVLOER BARNEVELD
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER HAARLEMMERMEER
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER BODEGRAVEN
AFMETINGEN 1219 x 228 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER DE FRYSCHE MARREN
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER OOSTERHOUT
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER HEERHUGOWAARD
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER TILBURG
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER KAMPEN
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER
ALMERE



BOEKHOUTVLOER
ALMERE
Een geborgen gevoel is belangrijk in bijvoorbeeld verzorgingstehuizen en ontspanningsruimtes. Door de combinatie van lichte kleuren wordt de ruimte gezellig en niet te steriel.



BOEKHOUTVLOER
AMSTELVEEN



BOEKHOUTVLOER
ZEVENAAR



BOEKHOUTVLOER ROERMOND
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER LEIDSCHENDAM
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER ZEVENAAR
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER ASSEN
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER ALKMAAR
AFMETINGEN 914 x 102 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER GRONINGEN
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER LINGEWAARD
AFMETINGEN 1219 x 228 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER DEN HAAG
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER
ASSEN

Geluiddempend met een authentieke uitstraling. Hygiënisch met karakter. Tijdloos en duurzaam. Een universele hotelvloer die geschikt is voor uw gasten en personeel.



BOEKHOUTVLOER
ASSEN


Een pvc vloer met houtlook combineert het uiterlijk van hout met de eigenschappen van pvc.



BOEKHOUTVLOER ZWOLLE
AFMETINGEN 914 x 102 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER UTRECHT
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER WESTLAND
AFMETINGEN 914 x 102 x 2,5 MM




BOEKHOUTVLOER ALMELO
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM




BOEKHOUTVLOER HOLLANDS KROON
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER BERGEN OP ZOOM
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER MIDDELBURG
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER ZAA NSTAD
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



**BOEKHOUTVLOER
ZAAANSTAD**

Het gevoel van thuis op kantoor. Klanten voelen zich hier welkom en werknemers werken in een ontspannen omgeving.



**BOEKHOUTVLOER
LEIDEN**

Geef uw klanten een warm onthaal in een heldere, representatieve ruimte.



BOEKHOUTVLOER ROTTERDAM
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM




BOEKHOUTVLOER STICHTSE VECHT
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER DELFT
AFMETINGEN 914 x 102 x 2,5 MM




BOEKHOUTVLOER HOUTEN
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER LEEUWARDEN
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER WOERDEN
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER LELYSTAD
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM




BOEKHOUTVLOER BREDA
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER

EDE

Laat ruimtes opbloeien met interessante designs.



BOEKHOUTVLOER

EDE

Ontdek de veelzijdigheid in ons assortiment.



BOEKHOUTVLOER BERKELLAND
AFMETINGEN 1219 x 228 x 2,5 MM




BOEKHOUTVLOER BARENDRECHT
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER AMERSFOORT
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER VELDHOVEN
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER DEVENTER
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER EINDHOVEN
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER SOEST
AFMETINGEN 1219 x 228 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER ZOETERMEER
AFMETINGEN 914 x 102 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER
ZOETERMEER
Schoonheid herken je. Ontdek, begrijp en geniet.



BOEKHOUTVLOER NISSEWAARD
AFMETINGEN 914 x 228 x 2,5 MM




BOEKHOUTVLOER DEN HELDER
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER MAASTRICHT
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER HEERENVEEN
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER ARNHEM
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER AMSTELVEEN
AFMETINGEN 914 x 102 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER HOOGEVEEN
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER ALMERE
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER
HAARLEM EN ASSEN
Combinaties van stijlen en kleuren zorgen voor een geheel eigen identiteit.




BOEKHOUTVLOER
OSS
De vloer maakt de ruimte.



BOEKHOUTVLOER EDE
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER HELMOND
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER OVERFLAKKEE
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER STEENWIJKERLAND
AFMETINGEN 1219 x 228 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER SMALLINGERLAND
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER DOETINCHEM
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER MEDEMBLIK
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER IJSSELSTEIN
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER

ALMERE

De stijlvolle houtlook geeft deze ruimte extra allure.



BOEKHOUTVLOER VENLO
AFMETINGEN 914 x 102 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER EMMEN
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER WEERT
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER VELSEN
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER RHEDEN
AFMETINGEN 1219 x 228 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER GOUDA
AFMETINGEN 457 x 457 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER KATWIJK
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER RIJSWIJK
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER
KATWIJK
Contrast is de sleutel.



BOEKHOUTVLOER
KATWIJK
Een authentiek design gecombineerd met een moderne inrichting.



BOEKHOUTVLOER
KATWIJK
Professioneel, geordend en schoon.



BOEKHOUTVLOER
KATWIJK
Antislip en sfeervol.



BOEKHOUTVLOER VENRAY
AFMETINGEN 1219 x 228 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER HARDERWIJK
AFMETINGEN 1219 x 228 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER MAASSLUIS
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER OSS
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER SITTARD
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER TERNEUZEN
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER ZWIJNDRECHT
AFMETINGEN 1219 x 228 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER S-HERTOGENBOSCH
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER

HELMOND


*Voegstrips scheiden de planken van elkaar.
Houtlook lijkt zo nog realistischer.*




BOEKHOUTVLOER HEERLEN
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM





BOEKHOUTVLOER LEIDEN
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER ZEIST
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER DORDRECHT
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER VEENENDAAL
AFMETINGEN 914 x 102 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER HARDENBERG
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER VLISSINGEN
AFMETINGEN 1219 x 228 x 2,5 MM




BOEKHOUTVLOER LANSINGERLAND
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER
DORDRECHT

Geef uw kantoor een professionele uitstraling met een Boekhout pvc vloer.




BOEKHOUTVLOER HILVERSUM
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER ENSCHEDE
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER ALPHEN AAN DEN RIJN
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER OVERBETUWE
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER KRIMENERWAARD
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER HAARLEM
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER APELDOORN
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER PIJNACKER
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER
LANSINGERLAND
Een vloer moet passen bij u en uw bedrijfsidentiteit.



BOEKHOUTVLOER RIDDERKERK
AFMETINGEN 914 x 228 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER NIJMEGEN
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER PURMEREND
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER SCHIEDAM
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER HOORN
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER ZUTPHEN
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER ROOSENDAAL
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER NIEUWEGEIN
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM

**BOEKHOUTVLOER**

SCHIEDAM

Door heldere keuzes te maken, creëert u stijl. Een look van hergebruikt hout zorgt voor karakter en levendigheid.





BOEKHOUTVLOER HENGELO
AFMETINGEN 914 x 228 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER NOORDOOSTPOLDER
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER VLAARDINGEN
AFMETINGEN 914 x 152 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER SCHAGEN
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER KERKRADE
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER WAALWIJK
AFMETINGEN 1219 x 183 x 2,5 MM



**BOEKHOUTVLOER
LEEWARDEN**

Schoonheid zorgt voor uitstraling en een goed gevoel bij uw bezoekers. Een goed gevoel maakt van bezoekers vaste klanten.



BOEKHOUTVLOER BREDA VISGRAAT
AFMETINGEN 457 x 76 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER HOOGEVEEN VISGRAAT
AFMETINGEN 457 x 76 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER ZWOLLE VISGRAAT
AFMETINGEN 457 x 76 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER BARNEVELD VISGRAAT
AFMETINGEN 457 x 76 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER VLAARDINGEN VISGRAAT
AFMETINGEN 457 x 76 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER OOSTERHOUT VISGRAAT
AFMETINGEN 457 x 76 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER MAASSLUIS VISGRAAT
AFMETINGEN 457 x 76 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER IJSSELSTEIN VISGRAAT
AFMETINGEN 457 x 76 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER
OOSTERHOUT

De visgraatvloer maakt de ruimte elegant en professioneel. Het vintage design geeft een informele twist.



BOEKHOUTVLOER MIDDELBURG VISGRAAT
AFMETINGEN 457 x 76 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER BARENDRECHT VISGRAAT
AFMETINGEN 457 x 76 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER OVERBETUWE VISGRAAT
AFMETINGEN 457 x 76 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER BERKELLAND VISGRAAT
AFMETINGEN 457 x 76 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER
OOSTERHOUT
Het ladder legpatroon maakt deze kapperszaak helder en overzichtelijk. De kleurcombinaties zorgen voor een mooi geheel.



**BOEKHOUTVLOER
MAASSLUIS**

Creëer een authentieke bar met de juiste kleuren, elementen en een hoop liefde.





**BOEKHOUTVLOER
ZWOLLE**


Belangrijk om rekening mee te houden: Wat wilt u uitstralen?




BOEKHOUTVLOER EDAM-VOLENDAM
AFMETINGEN 914 x 457 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER HUIZEN
AFMETINGEN 457 x 457 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER HELLEVOETSLUIS
AFMETINGEN 600 x 600 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER GORINCHEM
AFMETINGEN 914 x 457 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER GELDROP
AFMETINGEN 600 x 600 x 2,5 MM




BOEKHOUTVLOER MONTFERLAND
AFMETINGEN 914 x 457 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER

GOES


Er is tal van keuze in looks. Kies bijvoorbeeld voor een mooie steenlook om uw ruimte de juiste uitstraling te geven.




BOEKHOUTVLOER HOF VAN TWENTE
AFMETINGEN 457 x 457 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER AMSTERDAM
AFMETINGEN 610 x 305 x 2,5 MM




BOEKHOUTVLOER MOERDIJK
AFMETINGEN 457 x 457 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER TIEL
AFMETINGEN 457 x 457 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER GOES
AFMETINGEN 457 x 457 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER CASTRICUM
AFMETINGEN 610 x 305 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER
HEUSDEN

Hygiëne en veiligheid staan centraal binnen de zorg. Antislipvloeren die geen vuil opnemen zijn daarom zeer geschikt. De tegelvloeren geven hier een verzorgde indruk.




BOEKHOUTVLOER UDEN
AFMETINGEN 610 x 305 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER WAGENINGEN
AFMETINGEN 610 x 305 x 2,5 MM




BOEKHOUTVLOER DRONTEN
AFMETINGEN 610 x 305 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER HEEMSKERK
AFMETINGEN 457 x 457 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER OLDAMBT
AFMETINGEN 600 x 600 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER DE BILT
AFMETINGEN 610 x 305 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER
VEGHEL


Harmonie en natuurlijke elementen zorgen voor rust en ontspanning. Grote natuursteentegels vormen een stevige basis voor deze kapperszaak. De grijsbruine tint in de vloer neigt naar taupe en zorgt voor een authentieke uitstraling.



BOEKHOUTVLOER VEGHEL
AFMETINGEN 600 x 600 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER IJSSELSTREEK
AFMETINGEN 610 x 305 x 2,5 MM




BOEKHOUTVLOER LOCHEM
AFMETINGEN 457 x 457 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER LANDGRAAF
AFMETINGEN 600 x 600 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER BEVERWIJK
AFMETINGEN 610 x 305 x 2,5 MM




BOEKHOUTVLOER MEPPEL
AFMETINGEN 457 x 457 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER

ZUIDPLAS

*Tandartspraktijken mogen best uitnodigend zijn.
Klanten voelen zich zo meer op hun gemak.*



BOEKHOUTVLOER

ZUIDPLAS

*Hygiëne en veiligheid mogen niet ontbreken. Kies daarom een
Boekhout vloer.*





BOEKHOUTVLOER NIJKERK
AFMETINGEN 610 x 305 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER ETTEN-LEUR
AFMETINGEN 457 x 457 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER ZUIDPLAS
AFMETINGEN 610 x 305 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER RIJSSEN
AFMETINGEN 600 x 600 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER HEUSDEN
AFMETINGEN 457 x 305 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER WIJCHEN
AFMETINGEN 457 x 457 x 2,5 MM



**BOEKHOUTVLOER
LEUDAL**


Afwerking met plinten maakt uw vloeren extra mooi en is functioneel bovendien. Bekijk het plintenaanbod op pagina 97.





**BOEKHOUTVLOER
LEUDAL**




BOEKHOUTVLOER BRONKHORST
AFMETINGEN 457 x 457 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER HELLEDOORN
AFMETINGEN 457 x 457 x 2,5 MM



BOEKHOUTVLOER RAALTE
AFMETINGEN 457 x 457 x 2,5 MM




BOEKHOUTVLOER COEVORDEN
AFMETINGEN 457 x 457 x 2,5 MM




BOEKHOUTVLOER LEUDAL
AFMETINGEN 457 x 457 x 2,5 MM




BOEKHOUTVLOER TEYLINGEN
AFMETINGEN 457 x 457 x 2,5 MM




ELLEBOOGVERBAND



VOLSTEENSVERBAND




HALFSTEENSVERBAND




VISGRAATVERBAND

BOEKHOUT PVC LEGPATRONEN

De legvorm van een vloer bepaalt mede de uitstraling. Recht toe recht aan is strak, willekeurig door elkaar juist wat speelser. Kies bewust een patroon dat uzelf mooi vindt en past bij uw onderneming. Hiernaast krijgt u een beeld van de vele mogelijkheden.



TRAPSGEWIJSVERBAND



BLOKVERBAND



PLINT ROTTERDAM



PLINT DEN HAAG



PLINT UTRECHT



PLINT EINDHOVEN



PLINT HAARLEM



PLINT AMERSFOORT



PLINT ARNHEM



PLINT ZAASTAD



PLINT TILBURG



PLINT GRONINGEN



PLINT ALMERE



PLINT BREDA



PLINT S-HERTOGENBOSCH



PLINT HAARLEMMERMEER



PLINT ZOETERMEER



PLINT ZWOLLE



PLINT NIJMEGEN



PLINT ENSCHEDE




PLINT ALMERE




PLINT APELDOORN



PLINT MAASTRICHT



PLINT LEIDEN



PLINT DORDRECHT



PLINT ALKMAAR

BOEKHOUT PVC PLINTEN

Een mooi schilderij verdient een mooie lijst. Een mooie vloer verdient een mooie plint. De afwerking biedt een extra kans om de vloer nog beter uit te laten komen. Wilt u een plint in dezelfde stijl als de vloer of juist een afwijkend design? Alles is mogelijk.



PLINT WESTLAND



PLINT DELFT



PLINT VENLO



PLINT DEVENTER



PLINT SITTARD



PLINT OSS



PLINT HELMOND



PLINT HEERLEN



PLINT AMSTELVEEN



PLINT HILVERSUM



PLINT NISSENWAARD



PLINT HENGELO



PLINT DOETINCHEM



PLINT DEN HELDER



PLINT MAASSLUIJ



PLINT SMALLINGERLAND



PLINT LEIDSCHENDAM



PLINT ALMELO



PLINT HOORN



PLINT VLAARDINGEN



PLINT HOOGEVEEN



PLINT BARNEVELD



PLINT TERNEUZEN



PLINT KRIMPENERWAARD



PLINT VELSEN



PLINT ASSEN



PLINT ZEVENAAR



PLINT BERGEN OP ZOOM



PLINT OOSTERHOUT



PLINT HEERHUGOWAARD



PLINT KAMPEN



PLINT DE FRYSKE MARREN



PLINT STICHTSE VECHT




PLINT KATWIJK



PLINT VEENENDAAL



PLINT ZEIST



PLINT PIJNACKER



PLINT WOERDEN



PLINT HEEREVEEN



PLINT RIJSWIJK



PLINT NIEUWEGEIN



PLINT HARDENBERG



PLINT LANSINGERLAND



PLINT ROERMOND



PLINT OVERFLAKKEE



PLINT IJSSELSTEIN



PLINT MIDDELBURG



PLINT HOLLANDS KROON



PLINT BARENDRECHT



PLINT ZUTPHEN



PLINT OVERBETUWE



PLINT LINGEWAARD



PLINT HARDERWIJK



PLINT SOEST



PLINT RIDDERKERK



PLINT ZWIJNDRECHT



PLINT VLISSINGEN



PLINT BERKELLAND



PLINT VELDHOVEN



PLINT RHEDEN



PLINT MEDEMBLIK



PLINT BODEGRAVEN



PLINT STEENWIJKERLAND



PLINT VENRAY

BOEKHOUT VLOEISTOFDICHTE PVC VLOEREN

Een bedrijf dat met u meedenkt, een vloer die met u meewerkt. Op maat voor uw bedrijfsactiviteiten. Zwaar te belasten en toch stoot- en krasbestendig. Hygiënisch en toch antislip. Een lange levensduur en toch blijvend representatief. Vloeistofdicht en vloeistofkerend. Duurzaam en innovatief. Het probleem, de oplossing. Boekhout Vloeren.

WAAROM KIEZEN VOOR BOEKHOUTVLOEREN?



Representatief

Het brede pallet van kleuren en stijlen zorgt voor een passende vloer in elk bedrijf. Ook uw logo en bedrijfsnaam kunnen in de vloer worden verwerkt.



Duurzaam

Onze pvc vloeren zijn vervaardigd uit 100% gerecycled pvc en dragen het Cradle to Cradle keurmerk. Er is tal van keuze in looks. Kies bijvoorbeeld voor een mooie steenlook om uw ruimte de juiste uitstraling te geven.



Stoot- en krasbestendig

Intensieve belasting, vallend materiaal en scherpe onderdelen zullen weinig tot geen schade aanbrengen.



Vloeistofdicht

Het gebruikte pvc en de thermisch gelaste naden maken de vloer volledig vloeistofdicht. De vloer is volledig geschikt voor het verkrijgen van de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (VV).



Warmte- en geluidsisolerend

Het pvc neemt warmte op en dempt geluid. Bovendien zijn onze vloeren goed te combineren met vloerverwarming.



Zwaar te belasten

De tegels hebben een bijzonder hoge drukbelastbaarheid en zijn bestand tegen zware belasting en intensief gebruik.



Antislip

Zelfs vochtige tegels zijn goed te belopen zonder uit te glijden. Bijvoorbeeld als de vloer net is gereinigd of wordt belopen terwijl er sneeuw of regenwater onder de schoenen is blijven zitten.



Hygiënisch en HACCP

Het oppervlak is zo vormgegeven dat de vloer stroef aanvoelt en toch glad is. De vloer neemt geen vuil op omdat het materiaal niet zuigend is. De vloeistofdichte bedrijfsvloeren van Boekhout passen binnen de hygiëne eisen die worden gesteld in de HACCP systematiek.




DE MOOISTE BOEKHOUT

Op deze vloer kunt u uitstekend lopen en werken. Veert mee en biedt een stevige ondergrond. Een goede basis voor elk bedrijf. Voor bepaalde toepassingen is een vloeistofdichte en vloeistofkerende vloer erg belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan een garage, restaurantkeuken of zorginstelling. Zulke toepassingen vragen een sterke vloer waar in veeleisende omstandigheden prima op gelopen en gewerkt kan worden. Een vloer waarop olie kan lekken zonder in de vloer te trekken. Waarop pannen, keukengereedschap en kopjes kunnen vallen zonder te breken of de vloer te beschadigen. En waarop cliënten kunnen lopen zonder uit te glijden, zelfs als de vloer nog vochtig is.



BOEKHOUT PVC VLOERTEGEL

Met de Boekhout Vloertegel van 100% gerecycled pvc kunt u jaren vooruit. Zeer geschikt als vloei-
stofdichte en vloei-
stofkerende vloer. Heeft bijzonder goede eigenschappen voor de meest zware
omstandigheden. Maakt intensief gebruik mogelijk met een goede geluiddemping en prima an-
tislip eigenschappen. De vloer wordt altijd zo duurzaam mogelijk geplaatst door ons gespeciali-
seerde team. De vloer is 10 millimeter dik, geschikt voor zeer zware belasting en erg slijtvast. De
Vloertegel is uitsluitend bedoeld als blijvende vloer.



PVC ZWART



PVC ANTRACIET



PVC GRIJS



Voor andere
kleuren neem
contact met ons op.

BOEKHOUT PVC VOEGNAAD



Voor andere kleuren neem contact met ons op.

EIGENSCHAPPEN

Vormvaste vierkante vloertegels

Afmeting: 490 x 490 x 10 mm

Gewicht: 3,5 kg

Chemische weerstand: Schaal 0 tot 3 (EN 423)

Rolstoel / bureaustoel: 5.000 rotaties, geen beschadiging, 25.000 rotaties, geen beschadiging

Drukweerstand/puntbelasting: 0,13 (± 0,01) mm

Statische oplading: -1,7² kV (EN 1815)

Warmte doorlaadbaarheid: 0,07 KW/M2 (ISO8302)

Elektrische weerstand horizontaal: 5 x 10¹⁰ Ohm (EN 1081)

Elektrische weerstand verticaal: 4 x 10¹⁰ Ohm (EN 1081)

Treksterkte: 818 n/10mm (ISO 3376) N/10mm ipv : - n/10mm


CE Veiligheidscriteria

Vlamwerendheid: Klasse Cfl-s1 (EN ISO 11925-2:2002 / EN ISO 9239),

Klasse Efl (EN 13501-1:2002)

Gladheid/ slip: R11-R12 (EN 13893)

SYSTEEM



- PVC TEGEL
- LIJM RAND 1
- PVC VOEGNAAD
- ONDERGROND
- LIJM RAND 2



BOEKHOUT PVC KLIKTEGEL

Met de Boekhout Kliktegel van 100% gerecycled pvc kunt u jaren vooruit. Geschikt voor intensief gebruik, geluiddempend en antislip. De Kliktegel dankt zijn naam aan het kliksysteem dat als een puzzel in elkaar wordt gelegd. Hierbij kan men ervoor kiezen om de vloer niet te verlijmen met de ondergrond. Met zijn 7 millimeter dikte kan de vloer zwaar worden belast en is hij erg slijtvast. De Kliktegel is geschikt voor zowel tijdelijke als blijvende vloeren. Zo is de vloer toepasbaar in bijvoorbeeld een huurpand, maar ook in een monumentaal pand.



BOEKHOUT PVC VOEGNAAD



Voor andere kleuren neem contact met ons op.

EIGENSCHAPPEN

Vormvaste vierkante vloertegels

Afmeting: 490 x 490 x 7 mm

Gewicht: 2,5 kg

Chemische weerstand: Schaal 0 tot 3 (EN 423)

Rolstoel/bureaustoel: 5.000 rotaties, geen beschadiging,
25.000 rotaties, geen beschadiging

Drukweerstand/puntbelasting: 0,03 (± 0,01) mm

Statische oplading: -1,7² kV (EN 1815)

Warmte doorlaadbaarheid: 0,06 kW/M2 (ISO8302)

Elektrische weerstand horizontaal: 5 x 10¹⁰ Ohm (EN 1081)

Elektrische weerstand verticaal: 3 x 10¹⁰ Ohm (EN 1081)

Treksterkte: 604 n/10mm (ISO 3376)


CE Veiligheidscriteria

Vlamwerendheid: Klasse Cfl-s1 (EN ISO 11925-2:2002 / EN ISO 9239),

Klasse Efl (EN 13501-1:2002)

Gladheid/ slip: DS>5 (=R11/R12) (EN 13893)

SYSTEEM





EIGENSCHAPPEN

Vormvaste vierkante vloertegels

Afmeting; 490 x 490 x 10 mm
Gewicht; 3,5 KG per tegel = ca 145 N/m²




Chemische weerstand: EN 423; Zeer goed
Rolstoel / bureaustoel: EN 425
Drukweerstand: EN 433
Statische oplading: EN 433; kV 0.13±0.01
Statische oplading: ISO 3376 kV -1,7²
Warmte doorlaadbaarheid: ISO 8302 M2K/W 0,07
Elektrische weerstand: EN 1081
horizontaal: Ohm 5 x 10¹⁰
verticaal: Ohm 4 x 10¹⁰
Treksterkte: ISO 3376; N/10mm 818

CE Veiligheidscriteria

Vlamwerendheid: Klasse; Cfl-s1 (EN ISO 9239-1: 2002)
Vlamwerendheid: klasse; Cfl-s1 (EN ISO 11925-2 : 2002)
Gladheid/slip: R13 (EN 13893)
Verdringingswaarde: V6

BOEKHOUT PVC ULTRA-GRIP

De Boekhout Ultra-grip tegel is gemaakt van 100% gerecycled pvc. De Ultra-grip tegel is een pvc vloertegel met een speciale oppervlaktestructuur. Dit zorgt ervoor dat de vloeren nóg meer grip hebben. Deze vloeren zijn uitermate geschikt voor een zeer natte werkomgeving. De tegel heeft een R13 antislipwaarde en een V6 verdringingswaarde.




Voor andere
kleuren neem
contact met ons op.

BOEKHOUT PVC VOEGNAAD



Voor andere kleuren neem contact met ons op.

SYSTEEM



PVC TEGEL
 LIJMRAND 1
 PVC VOEGNAAD

ONDERGROND
 LIJMRAND 2



COLOFON

Dit betreft een uitgave van:

Boekhout Bedrijfsvloeren

Celsiusbaan 6
3439NC Nieuwegein

Contactgegevens

www.Boekhoutvloeren.nl
Info@Boekhoutvloeren.nl
Tel: 088 1717 500
KVK: 58730826

Design: Simone de Zeeuw

Alle rechten voorbehouden. Niets van dit magazine mag verveelvoudigd of opgeslagen worden. Dit geldt voor elke vorm van opslaan of verveelvoudigen.

Te allen tijde dient er voorafgaand schriftelijke toestemming gevraagd te worden van de uitgever.